

Abortos espontáneos en El Salvador 2020

El Ministerio de Salud de El Salvador registró de enero a diciembre 2020, un total de **5717** abortos espontáneos en el país. Esto significaría un promedio de 16 abortos diarios.

Las cifras indican una disminución de 1236 casos en comparación con el año 2019, cuando se reportaron 6953 abortos en el sistema nacional de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto como la expulsión o extracción de un embrión o feto que pesa 500 g o menos.¹

Según IPAS (Salud, acceso, derechos Centroamérica y México), el aborto espontáneo es la pérdida del embarazo; la interrupción no intencional de un embarazo que no es viable (el feto no puede sobrevivir). El aborto espontáneo ocurre en por lo menos el 15-20 por ciento de todos los embarazos confirmados y generalmente se produce antes de la decimotercera semana de gestación.²

¹ Manejo del aborto

https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/telesalud_2016_presentaciones/presentacion20052016/MANEJO-DE-ABORTO.pdf

² Las evidencias hablan por sí solas: 10 datos sobre el aborto

https://ipasmexico.org/biblioteca/aborto_mortalidad_materna/10%20DATOS%20SOBRE%20EL%20ABORTO.pdf

Abortos registrados por grupos de edad en El Salvador, enero a diciembre 2020



Hay muchas razones por las cuales puede ocurrir un aborto espontáneo. La causa más común es cuando el feto no se desarrolla como debería³, pero hay ciertos factores que aumentan el riesgo de aborto espontáneo:


- Las mujeres mayores de 35 años o más corren más riesgos que las más jóvenes. La edad del padre también puede desempeñar un papel importante, a pesar de que no ha sido muy estudiado.
- Una mujer que ha tenido dos o más abortos espontáneos corre más riesgo de tener otro. Después de una pérdida, el riesgo de tener un aborto espontáneo es el mismo que tiene una mujer que no ha tenido nunca uno.
- Condiciones crónicas previas, es decir, aquellas mujeres diabéticas, con enfermedades cardíacas o de tiroides, corren mayor riesgo.
- Problemas uterinos o cervicales, refiriéndose a algunos problemas uterinos o un cuello de útero corto y débil, aumenta el riesgo de aborto espontáneo.

³ Riesgos y tratamientos de un aborto espontáneo
https://www.uwhealth.org/files/uwhealth/docs/advertising/March_2015/OB-42067_Miscarriage_Risks_Treatments_SPAN.pdf

- El fumar, abuso de medicamentos recetados, tomar bebidas alcohólicas y el uso de drogas ilegales – son comportamientos que aumentan el riesgo.
- La cafeína en cantidades excesivas puede aumentar el riesgo de un aborto espontáneo. Por ese motivo, es usual que el personal médico pida limitar el consumo de la misma.

De los abortos registrados en El Salvador para el año 2020, se puede inferir que son aquellos departamentos con mayor tasa poblacional los que reportan más sucesos de este tipo:

Casos de abortos registrados* por departamento en El Salvador, 2020



Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos de la OIR MINSAL.


También es importante destacar la variable de casos registrados a lo largo de los meses tanto en el 2020 (año que tiene por contexto de la pandemia por el COVID-19) y el año 2019.

Mes	2019	2020
Enero	603	624
Febrero	600	562
Marzo	653	639
Abril	584	529
Mayo	625	499
Junio	613	410

Julio	557	342
Agosto	533	356
Septiembre	515	428
Octubre	585	456
Noviembre	546	419
Diciembre	539	453
Total	6953	5717

Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con datos de OIR MINSAL.

COMPARATIVO DE CASOS DE ABORTO REGISTRADOS EN EL SALVADOR, 2019 Y 2020



Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos proporcionados por OIR MINSAL.

Entre otros de los factores que contribuye a que se generen barreras en el acceso a servicios de salud reproductiva de las mujeres en El Salvador es la desigualdad socioeconómica, siendo una de las principales causas de la inequidad de género e impide el acceso a los servicios de salud por parte de las mujeres, en particular mujeres rurales y de escasos recursos.

Por ello, garantizar el acceso a la salud resulta primordial debido para asegurar bienestar físico, emocional y social a las mujeres.