


Menos pruebas para la detección de VIH en el 2020, debido a la pandemia COVID-19

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad del programa de ITS/VIH, Sistema Único de Monitoreo y Evaluación y Vigilancia Epidemiológica (SUMEVE) del VIH-Sida, reportó, en el 2020, un total de 869 casos de VIH en El Salvador. (Fecha de captura de la información abril, 2021)¹.

Si se compara este dato con años anteriores se tiene una disminución importante que amerita una explicación de acuerdo al contexto. En el 2020 se presentó una disminución de casos de 25% respecto al 2019 y de casi 30% en comparación con 2018.




Fuete: Elaboración propia con datos de MINSAL – SUMEVE, 2021.

Al confrontar el número de casos registrados por mes, se tiene que los meses de marzo a agosto (se incluye diciembre) de 2020 se registraron la menor cantidad de casos. Justo

¹ El Sistema Único de Monitoreo y Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH (SUMEVE) se actualiza en tiempo real; por lo que, los datos pueden cambiar de un informe a otro, debido a controles de calidad, ingreso de nuevos registros o cambios en el sistema de clasificación, entre otros, por lo que se recomienda tomar como fuente oficial el último informe disponible.

cuando las medidas impuestas por las autoridades debido a la pandemia COVID-19 fueron más estrictas. Ver gráfico 2.



Fuente: Elaboración propia con datos de MINSAL – SUMEVE, 2021.


El 14 de marzo 2020, en El Salvador se decretó Estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19. Se dio paso a la fase 1 de contención epidemiológica; posteriormente, a la fase 2 de respuesta a la pandemia; y finalmente, la fase 3, transición a la nueva normalidad. En ese contexto el MINSAL reportó 64% menos atenciones ambulatorias y externas, 27% menos intervenciones quirúrgicas y 29% menos atenciones en VICITS (Clínica de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual).

En ese sentido, el nuevo informe de ONUSIDA expresa preocupación y refleja de qué manera los confinamientos por la COVID-19 y otras restricciones han alterado gravemente las pruebas del VIH. En muchos países esto ha provocado caídas pronunciadas en los diagnósticos del VIH, las derivaciones a los servicios de atención sanitaria y el inicio de los tratamientos para el VIH. “Todo ello debido a que 28 000 profesionales sanitarios de la

comunidad del VIH pasaron de realizar pruebas del VIH a ocuparse de las pruebas de detección de la COVID-19”.²

El MINSAL³ también presentó cifras sobre las pruebas realizadas para la detección de casos de VIH en el 2020. En el informe “Impacto de la pandemia por COVID-19, en las actividades de diagnóstico del VIH desarrolladas por Ministerio de Salud, Centros Penales y Organizaciones No Gubernamentales, El Salvador, 2020”, se reporta que la disminución de pruebas de VIH por tipo de servicios fue de entre un 24% hasta un 75%.

Gráfico 3. El Salvador. Pruebas de VIH estrategias MINSAL CP-ONG según tipo de establecimiento.



Fuente: Gráfico recuperado de informe MINSAL, Julio 2021.


Todos los establecimientos presentaron disminuciones de toma de pruebas de VIH: Unidades Móviles 75 %, VICITS 40 %, Amigable 37 %, Hospitales 30 % y UCSF 27%.

² ONUSIDA. 2021. Comunicado de prensa. Recuperado en: <https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/july/20210714-global-aids-update>

³ MINSAL. Julio, 2021. Impacto de la pandemia por COVID-19, en las actividades de diagnóstico del VIH desarrolladas por Ministerio de Salud, Centros Penales y Organizaciones No Gubernamentales, El Salvador, 2020.

El periodo de mayor impacto en las actividades de detección de VIH fue entre marzo y noviembre de 2020, en comparación con el año 2019, “dejándose de realizar aproximadamente 130 000 pruebas de VIH” según el informe. Gráfico 4.

Gráfico 4. El Salvador. Pruebas de VIH estrategias MINSAL CP-ONG según mes, 2019 - 2020



Fuente: Gráfico recuperado de informe MINSAL, Julio 2021.

En consecuencia, hubo disminución en la toma de pruebas para la detección del VIH, el MINSAL estima que aproximadamente **351 diagnósticos no fueron realizados** durante el 2020.

ONUSIDA sostiene que las personas que viven con el VIH se enfrentan a un doble peligro, el VIH y la COVID-19. Las personas con el VIH son más vulnerables a la COVID-19 y, sin embargo, cada vez son mayores las desigualdades que impiden a estos grupos de población acceder a las vacunas contra la COVID-19 y a los servicios para el VIH. Los grupos de población clave y los niños siguen quedando atrás en lo referente al acceso a los servicios relacionados con el VIH.⁴

⁴ ONUSIDA. 2021. Comunicado de prensa. Recuperado en:


En El Salvador, el MINSAL reporta sobre poblaciones claves que en el 2020 se realizaron a nivel nacional 14,048 pruebas en una población estimada de 100,947 personas.

Cuadro 1. Población clave identificada y pruebas realizadas en el 2020.

Población clave	Tamaño de población estimada	Pruebas realizadas en el 2020 a población clave
Trabajadoras Sexuales	44, 972 ⁵	5, 172
Hombres que tienen sexo con hombres	54, 140 ⁶	8, 294
Mujeres transgéneros	1, 835 ⁷	582
TOTAL	100,947	14,048

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Nacional Situación del VIH en El Salvador, agosto 2021.

Gráfico 5. El Salvador. Casos de VIH según población clave, El Salvador, 2016 –2020.



Fuente: Gráfico recuperado del informe Nacional Situación del VIH en El Salvador, agosto 2021.

<https://global-aids-update>

[0714](#)

⁵ Estimación de tamaño y encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas comportamiento sexual, y cero-prevalencia de VIH en mujeres trabajadoras sexuales en El Salvador 2016

⁶ Estimación de tamaño de la población y encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas comportamiento sexual, y cero-prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres. El Salvador 2016

⁷ Talla poblacional, comportamiento sexual y prevalencia de VIH TRANS. 2015.

El Informe de MINSAL manifiesta que a partir del 2015 el SUMEVE comienza la identificación de la población meta y reporta datos desde el 2016. En el año 2020 de los 869 casos notificados (incluyendo los 3 casos extranjeros), el 30.81 % (267 casos) pertenecen a población clave, de estos, el 93.63 % (250 casos) corresponden a población HSH (Hombres que tienen sexo con hombre).

A nivel mundial, el informe, *Confronting inequalities* (enfrentar las desigualdades), muestra que en 2020 los 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH se produjeron principalmente entre los grupos de población clave y sus parejas sexuales. Las personas que se inyectan drogas, las mujeres transgéneros, los trabajadores sexuales, los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como las parejas sexuales de estas poblaciones clave, representaron el 65 % de las infecciones por el VIH en todo el mundo en el año 2020.⁸

Caracterización de los casos reportados en 2020

⁸ ONUSIDA. 2021.


Los datos reportados por MINSAL - SUMEVE a febrero de 2021, reflejan que fueron registrados 869 casos, incluyendo 3 extranjeros. Los departamentos con mayor notificación de casos son San Salvador (352), La Libertad (117) y Sonsonate (71).

Los departamentos de la zona norte del país son los que presentaron menor registro de notificación Cabañas (3 casos), Chalatenango (6 casos) y Morazán (11).

La mayor prevalencia en los casos reportados se encuentra concentrada en las edades de 20 a 39 años. Cerca del 90 % se encuentra entre los 20 y 59 años.


Número de casos de VIH por Departamento años 2018 -2020			
Departamentos	2018	2019	2020
Ahuachapán	47	43	32
Santa Ana	97	85	67
Sonsonate	118	97	71
Chalatenango	17	13	10
La Libertad	184	160	117
San Salvador	465	475	352
Cuscatlán	24	37	19
La Paz	58	56	42
Cabañas	14	13	4
San Vicente	19	16	16
Usulután	36	37	38
San Miguel	88	80	68
Morazán	12	21	11
La Unión	39	20	19
Guatemala	7	4	1
Honduras	2	4	1
Nicaragua	0	0	1
Total	1227	1161	869

Fuente: Elaboración propia con datos de MINSAL - SUMEVE




Fuente: Elaboración propia con datos de MINSAL – SUMEVE, 2021.

El análisis que hace el MINSAL con los registros de los datos es que desde 2015 al 2020 la relación de casos nuevos entre hombre – mujer se ha mantenido de aproximadamente 3 casos en hombres por cada mujer diagnosticada.



Fuente: Elaboración propia con datos de MINSAL – SUMEVE, 2021.




Fuente: Elaboración propia con datos de MINSAL – SUMEVE, 2021.

En el 2020, el 60% de los casos detectados fueron de infección por VIH y el 40 por ciento por VIH avanzado.

Cifras de atenciones por parte del MINSAL de enero a septiembre de 2021




EL SALVADOR. ATENCIONES BRINDADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR VIH, ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021, POR SEXO.



dad en Línea


De enero a septiembre de 2021, el MINSAL a través del sistema de Morbilidad en Línea (SIMMOW) ha registrado un total de 430 atenciones por VIH en los establecimientos de salud. De estas 292 fueron para hombres y 138 para mujeres.

EL SALVADOR. ATENCIONES BRINDADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR VIH, ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021.



Fuente: Elaboración propia con datos del MINSAL - Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Los departamentos donde se dieron la mayoría de las atenciones son San Salvador (162), La Libertas (65) y Santa Ana (51). En Chalatenango no se registró ninguna atención, en Morazán (1) y e Cabañas (5).




Fuente: Elaboración propia con datos del MINSAL - Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

ONUSID para los niños que para los adultos. En 2020, unos 800 000 niños de entre 0 y 14 años que vivían con el VIH no recibían tratamiento para el VIH. La cobertura del tratamiento fue del 74 % para adultos, pero solo del 54 % para niños en 2020. A muchos niños no se le realizaron las pruebas del VIH al nacer y a día de hoy desconocen su estado serológico, lo que hace que sea un gran reto encontrarlos y brindarles los cuidados adecuados.⁹

⁹ ONUSIDA. 2021. <https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/july/20210714-global-aids-update>

EL SALVADOR. ATENCIONES BRINDADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR VIH, ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021.



Fuente: Elaboración propia con datos del MINSAL - Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

El MINSAL reportó el 73% de las atenciones en las edades de 18 a 50 años. En las edades de 0 a 17 años escasamente se reportó un 1% de atenciones.

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, exhorta a promover enfoques centrados en las personas y basados en los derechos humanos, y el trabajo e conjunto con las comunidades para llegar con todos los servicios a las personas que viven con VIH.