


OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

https://observadsdr.org/

No. 2 abril - junio 2024

Clínicas VICITS registran 1,197 inscripciones para tratamiento PrEP contra VIH



En El Salvador se reportan importantes avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), no obstante continúan enfrentando desafíos significativos para prevenir y atender a las personas con Vih. El último dato publicado por el Ministerio de Salud reporta que del 1 de enero al 10 de noviembre de 2023, El Salvador registró 884 casos nuevos de Vih, de los cuales el 79% (696) se diagnosticaron en hombres y el 21% (188) en mujeres. En cuanto al año 2022, se registraron 1,107 nuevos diagnósticos. En comparación, con el año 2021, hubo una reducción del 7% (79 casos) en los casos contabilizados, pasando de 1,186 a 1,107. (1)

En septiembre de 2022, se comenzó un plan piloto para la Profilaxis Preexposición (PrEP) a través de las Clínicas VICITS (Vigilancia Centinela de ITS y VIH). El tratamiento consiste en tomar un medicamento antes de exponerse al virus a fin de prevenir que la infección del VIH se establezca en el organismo. La implementación del PrEP es una nueva de forma de prevención utilizada; de septiembre de 2022 a octubre de 2023, el MINSAL reporta 1,101 personas inscritas (2)

Con el apoyo de:













La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de Gobierno de Navarra, Asamblea de Cooperación por la Paz y FJS. El contenido es responsabilidad exclusiva de ORMUSA y la ASSR. En ningún caso debe considerarse que refleja el punto de vista de las agencias y organizaciones donantes.

El Salvador. Porcentaje inscripciones de personas usuarias del tratamiento PrEP en clínicas VICITS, desde septiembre 2022 a octubre 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos de OIR/MINSAL

La profilaxis previa a la exposición (PrEP) son medicamentos que toman las personas -VIH Negativas- que están en riesgo de infección de VIH, para prevenir contraerlo a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables, de acuerdo a los Lineamientos técnicos para la Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP) del MINSAL (3).

La profilaxis previa a la exposición (PrEP) hace referencia a los medicamentos contra el VIH, que cuando se utilizan de manera sistemática, reducen en más de 90% el riesgo de contraer la infección por el VIH durante las relaciones sexuales, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (4)

En el país, el tratamiento PrEP se realiza a través del Ministerio de Salud (MINSAL) por medio de las Clínicas VICITS. Asimismo, la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) también proporciona acceso al tratamiento de forma gratuita a Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) y Mujeres Trans.

De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSAL), de septiembre 2022 a octubre 2023, el 92% (1,101) de personas usuarias son hombres que tienen sexo con hombres, mientras que 8% (96) son mujeres trans; estas son poblaciones consideradas de alta prevalencia en el vih. No obstante, desde febrero de 2024, el MINSAL ha modificado el formulario de registro invisibilizando esta información clave sobre la identidad y expresión de género de personas usuarias de clínicas VICITS. Esto

afectará de manera negativa el registro y el servicio hacia población LGBTI, además de constituir violencia institucional o desde agentes o entidades estatales.

Conforme a los Lineamientos Técnicos para la Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP) del MINSAL, la población objetivo son quienes tienen riesgo significativo de contraer la infección, presentando alguno de los siguientes factores de riesgo:

- Uso irregular de condón con una o múltiples parejas.
- Antecedentes recientes de ITS (diagnosticadas en los últimos 6 meses, a través de diagnóstico etiológico o sindrómico).
- Uso de profilaxis post exposición al VIH (PPE) por exposición sexual de riesgo en los 6 últimos meses.
- Uso de drogas intravenosas.

Durante un video difundido en Facebook, el Dr. Arturo Carrillo, Coordinador ITS y Clínicas VICITS, declaró que "se esta brindando el tratamiento a HSH y mujeres transgénero, y en los hospitales se brinda a parejas cero discordantes, es decir, personas que su estado serológico es negativo a pesar que su pareja pueda ser VIH positiva".

- 1. ORMUSA, 2024. Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Informe Anual 2023. Consultado en: https://observadsdr.org/informe-anual-2023-derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos/
- 2. Ministerio de Salud, 2023. Solicitud de Información número 2023/1761. Memorando 2023-6017-2307
- 3. Ministerio de Salud, 2024. Lineamientos técnicos para la Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP) Consultado en: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/documents/590191/download
- 4. OPS, 2023. Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP). Consultado en: https://www.paho.org/es/temas/profilaxis-previa-exposicion-prep-0 5. ídem
- 6. VICITS SV. (julio 2023). ¿Qué es la PrEP? (Profilaxis Pre Exposición) [Video]. Facebook. Consultado en: https://www.facebook.com/vicits.sv/videos/1759912424470129/?locale=es LA

¿Cómo acceder al PrEP?

A través de las clínicas VICITS, se puede acudir para una evaluación y determinar el riesgo de contraer el VIH. De esta manera, se efectúa la intervención para que la persona pueda tener acceso al tratamiento PrEP, aclaró el Dr. Carrillo, en el video citado.

Pasos a seguir para acceder a la PrEP en las Clínicas VICITS

- Preguntar por el servicio, pasar a consulta inicial para valorar criterios de elegibilidad.
- Efectuarse pruebas de ITS como: VIH, sífilis, hepatitis virales B y C; Chlamydia t, Neisseria g, Herpes virus y VPH.
- Realizarse examen creatinina para determinar funcionamiento del riñón.
- Asesoría y consejería sobre el tratamiento y sus efectos secundarios (dolor de cabeza, pérdida de peso y problemas gastrointestinales).
- Se proporciona receta para 30 días, programar prueba de VIH a los 28 días y cita mensual los primeros seis meses del tratamiento.


De acuerdo al MINSAL, de septiembre a diciembre de 2022, el mayor grupo etario de personas inscritas para el método PrEP fue de 25 a 29 años, representando el 31% (30); seguido por el grupo de 30 a 34 años, con el 23% (23); y el de 20 a 24 años, representa el 15% (15).

De enero a octubre de 2023, el 28% (304) de personas usuarias tiene entre 20 a 24 años, mientras que el 27% (299) tiene entre 25 a 29 años, y el 19% tiene entre 30 a 34 años.

Los datos reflejan que las personas con mayor acceso al tratamiento PrEP son jóvenes entre 20 a 29 años. Y los de menor uso son personas entre 40 a 69 años.

El 54% (651) de las inscripciones pertenecen al departamento de San Salvador, seguido por Santa Ana con el 18% (212) y La Libertad con el 15% (175). Estas cifras corresponden al periodo de septiembre de 2022 a octubre de 2023.

El Salvador. Edad de personas que reciben tratamiento de PrEP en las clínicas VICITS, de septiembre 2022 a octubre 2023.



icios de

La población que no tiene acceso a los servicios de salud pública, puede acudir al tratamiento PrEP a través de la entidad PASMO, que ofrece el servicio sin costo y en horarios flexibles.


En entrevista realizada por el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos al doctor José Iván Fuentes, coordinador de servicio clínico para PASMO, informó que a junio de 2024, esa entidad contabiliza 1,500 personas que reciben el tratamiento PrEP, pero la meta es llegar a 2,000 personas usuarias a final de año (7).

PASMO difunde mediante redes sociales, el servicio para tener acceso al PrEP; facilita información a través de WhatsApp (+503 6999-6188) y luego realiza una evaluación (encuesta de riesgo) para evaluar si la persona cumple con los criterios de inclusión.

Posteriormente, confirmada una la vez elegibilidad, se refiere al o la solicitante a una clínica privada, dentro de una de establecimientos que reciben apoyo de PASMO. El personal de estas clínicas reciben un proceso de capacitación y sensibilización, desarrollado por PASMO.

Actualmente, operan siete clínicas y 28 laboratorios, ubicados principalmente en San Salvador, San Miguel y La Libertad, con próximas aperturas en Sonsonate y Santa Ana. Esta iniciativa asegura el acceso a servicios en diversas áreas del país. El 70% de personas atendidas pertenecen a los departamentos donde funcionan estos servicios.

El Salvador. Número de personas inscritas para recibir el tratamiento de PrEP en las clínicas VICITS, datos desagregados por departamento, período septiembre 2022 a octubre 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos de OIR/MINSAL

7.Entrevista realizada por el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (junio 2024), al doctor José Iván Fuentes, coordinador de servicio clínico para PASMO.

8.Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (2023) 1,105 casos nuevos de VIH en El Salvador en 2022, según MINSAL. Consultado en: https://observadsdr.org/wp-content/uploads/2023/03/Casos-nuevos-de-VIH.pdf



¿Puedo dejar de usar condón?

La PrEP solo previene la transmisión del VIH, los condones pueden ayudarte a a prevenir otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, etc.

Imagen tomada de campaña informativa del Programa Regional Centroamericano de VIH

Recomendaciones y estrategias para la prevención del VIH

En 2022, fallecieron 630,000 personas por causas relacionadas con el VIH y 1,3 millones contrajeron el virus, conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud (9). A fin de reducir estos índices, desde 2015, la OMS recomienda múltiples opciones de PrEP como parte de las estrategias de prevención combinada, como la oral, intravaginal e inyectable.

En El Salvador, actualmente solo se encuentra disponible el tratamiento PrEP de forma oral. Está pendiente la implementación el Cabotegravir inyectable de acción prolongada (CAB-AP) y el Anillo Intravaginal de Dapivirina (AVD), como nuevas opciones para la prevención del VIH.



Recomendaciones de la OMS sobre la PrEP para prevenir la infección por el VIH (10)



2015: La PrEP oral que contiene TDF (Fumarato de Disoproxilo de Tenofovir) debe ofrecerse como una opción de prevención para las personas con riesgo significativo de contraer la infección por VIH.



2021: El AVD (Anillo Intravaginal de Dapivirina) es una opción de prevención para las mujeres con riesgo significativo de contraer la infección por el VIH.



2022: El cabotegravir inyectable de acción prolongada (CAB-AP) puede ofrecerse como una opción de prevención en el marco de las estrategias de prevención combinada.

9.OMS (2023) VIH y sida. Consultado en: https://goo.su/Nyiie57 10.OMS (2023) Servicios diferenciados y simplificados de profilaxis previa a la exposición para prevenir la infección por el VIH. Consultado en: https://lc.cx/M90kQI

11. OMS (2022) Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030. Consultado en: https://lc.cx/urAZ7t

La OMS también planteado otras estrategias que deben retomar los sistemas de salud pública, para erradicar el VIH y las epidemias de hepatitis víricas e infecciones de transmisión sexual para el año 2030, entre ellas (11)

- Prestar servicios de alta calidad, basados en la evidencia y centrados en las personas, utilizando orientaciones basadas en la evidencia e innovaciones para asegurar el acceso y uso de servicios esenciales de calidad contra el VIH, adaptados a las necesidades de diversos grupos poblacionales y entornos, para garantizar que nadie quede desatendido.
- Optimizar sistemas, sectores y alianzas para lograr impacto, promoviendo sinergias con la atención primaria de salud, la gobernanza sanitaria, la financiación, el personal, los productos básicos y la prestación de servicios.
- Generar y utilizar datos para guiar la toma de decisiones, recopilando, analizando y utilizando evidencias y datos desglosados por características poblacionales relevantes para monitorear el progreso, orientar la acción, promover la innovación y la transparencia de datos, así como asegurar la rendición de cuentas.
- Implicar a la sociedad civil y las comunidades empoderadas, incluidas las poblaciones clave y afectadas, para que tomen roles activos en la promoción, prestación de servicios y formulación de políticas.
- Fomentar la innovación para lograr impacto mediante programas de investigación e innovación que prioricen el desarrollo de nuevas tecnologías, modelos de servicio y prácticas de salud que superen barreras para avanzar en la lucha contra el VIH, hepatitis víricas e infecciones de transmisión sexual.