


Casos de cáncer al alza:

72% de diagnósticos de cáncer en el MINSAL fueron en mujeres en 2023



Las cifras hospitalarias indican que de 2020 a junio 2024, los casos de cáncer evidencian una tendencia al alza especialmente en las mujeres. En 2023, las atenciones por cáncer en el Ministerio de Salud sumaron 12,739, de las cuales el 72% (9,195) fueron brindadas a mujeres y el 28% (3,544) para hombres. (1)

Las cifras evidencian que el cáncer afecta de manera desproporcionada a las mujeres, por lo cual es preciso destinar recursos para la prevención, detección temprana y tratamiento. Fortalecer la consulta ginecológica, disminuir los tiempos de espera y mejorar el acceso a pruebas de laboratorio y tratamientos oportunos, es crucial para salvar vidas y reducir la tasa de mortalidad.

En 2022, el Ministerio de Salud (MINSAL) informó que las muertes por cáncer eran la tercera causa de muerte dentro de las enfermedades no transmisibles (ENT). Las enfermedades cardiovasculares representan el 56.5 % (3,736), el cáncer el 22.9 % (1,519), la diabetes el 14.3 % (949) y la enfermedad respiratoria crónica el 6.3 % (415)". (2)

Con apoyo de:



Las cifras reportadas por el Ministerio de Salud, en los últimos años reiteran la necesidad de fortalecer los recursos estatales para la prevención y tratamiento del cáncer entre las mujeres, principales afectadas por esta enfermedad.

En 2023, al analizar las edades de personas atendidas por cáncer, el 90% (11,490) se concentra en los grupos de 25 a 59 años, y 60 años o más. En ambos grupos, se destaca mayor incidencia en mujeres, particularmente en el rango de 25 a 59, ya que 4,988 mujeres fueron atendidas en comparación con 1,190 hombres de esas edades.

En cuanto al grupo de niñez y adolescentes menores de un año a 19 años, registró el 7% (917) de atenciones; las mujeres representan el 47% (432), y los hombres el 53% (485).


Atención oncológica en el Hospital Nacional de la Mujer (María Isabel Rodríguez), año 2023.

De acuerdo a los Informes de resultados de enero a diciembre de 2023 y enero-junio 2024, el Hospital Nacional de Mujer(HNM) “María Isabel Rodríguez”, registra mayor número de hospitalizaciones por cáncer.

En 2023, las hospitalizaciones por cáncer incrementaron 6% en relación a 2022 (de 1.067 a 1,128). (2). Por tumores y neoplasias se reportaron, 38 muertes contra 1,134 egresos con una tasa de letalidad de 3.4% incrementando en 11% en relación con 2022 cuando se reportó 3 % con 31 muertes contra 1,027 egresos. (3)

Al ver la tendencia por causas principales de cáncer en 2023, con relación a 2022, los egresos por cáncer de mama aumentaron 8% (de 356 a 388), los egresos por cáncer de cuello uterino redujo 1% (de 311 a 309), el cáncer de ovario se mantuvo en 150 y el cáncer de endometrio aumentó 25% (de 119 a 159).

Gráfico 2. El Salvador. Atenciones de cáncer, primera vez diagnóstico, según sexo y grupos de edad, atendidos en establecimientos de MINSAL, año 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos de OIR - MINSAL

1.Ministerio de Salud (MINSAL). 2024. Solicitud de información número 2024/256. Consultado:

<https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/documents/598637/download>

2.Ministerio de Salud (MINSAL). 2024. Plan Operativo Institucional 2024.

Atención oncológica en el Hospital Nacional de la Mujer (María Isabel Rodríguez), enero a junio 2024.

El Hospital Nacional de Mujer(HNM) “María Isabel Rodríguez”, detalla en el Informe de resultados de enero a junio de 2024, que en atención oncológica o por cáncer se han contabilizado 761 egresos o altas, evidenciando un incremento del 28% (218), en comparación al año 2023 cuando se registraron 543 casos durante el mismo periodo. (4)

El 84% de estos casos han sido por tumor maligno de mama, de cuello del útero, de endometrio y de ovario; la tendencia evidencia que el padecimiento de cáncer en mujeres continua a la alza.

Además, se han reportado 42 muertes por cáncer en el HNM durante el mismo período, distribuidas de la siguiente manera:

- Cáncer de mama: 16 muertes (38%)
- Cáncer de cuello uterino: 10 muertes (24%)
- Cáncer de endometrio: 7 muertes (17%)
- Cáncer de ovario: 6 muertes (14%)

Estas cifras reiteran la necesidad de fortalecer los programas de detección temprana y tratamiento del cáncer en mujeres, con énfasis en los tipos de cáncer prevalentes. “Una situación crucial en la evolución de los casos de cáncer es la disponibilidad oportuna de las tecnologías (medicamentos, radiación y cirugía especializada) ya que esto determina el impacto en la progresión de la enfermedad y la sobrevivencia de las personas” (5).

Cuadro 1. El Salvador. Hospital Naional de la Mujer. Lista de Mortalidad por Causas Específicas en atención oncológica , enero a junio 2024.


Grupo de causas	Muertes	Egresos
Tumor maligno de la mama	16	267
Tumor maligno del cuello del útero	10	187
Tumor maligno del endometrio	7	75
Tumor maligno del ovario	6	114
Tumor maligno de la vagina	1	7
Tumor maligno del exocervix	1	5
Tumor maligno de la vulva	1	13
Tumor benigno de la mama	0	4
Tumor maligno de la porción central de la mama	0	1
Demás causas	0	88
Totales	42	761

Fuente: Elaboración propia con datos Informe de Resultados de enero a junio 2024 - HNM

3. Hospital Nacional de Mujer(HNM) “María Isabel Rodríguez”. 2024. Informe de Resultados de enero a diciembre 2023. Consultado: <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-maternidad/documents/584745/download>
 4. Hospital Nacional de Mujer(HNM) “María Isabel Rodríguez”. 2024. Informe de Resultados de enero a junio 2024.
 5. Idem

Detección del cáncer y Virus del Papiloma Humano

Gráfico 3. El Salvador. Cobertura de servicios para la detección del cáncer a mujeres de 15 a 59 años, atendidos por el MINSAL, comparativo junio 2021- mayo 2022 a junio 2022 - mayo 2023.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Memoria de Labores del MINSAL junio 2022 a mayo 2023.

Considerando que en El Salvador, se registran 2,152,057 mujeres entre 15 a 59 años, de acuerdo a la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2023 (6), de junio 2021 a mayo 2022, sólo el 6.29% (135,329) de las mujeres se realizó una citología por primera vez y subsecuentemente. Mientras que de junio 2022 a mayo 2023, la cobertura fue de sólo del 4.87% (104,918). (7) Por tanto, el 95.13% de la población femenina no se realizó esta prueba tan importante para la detección temprana de cáncer cervical y la salud de las mujeres.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres de todo el mundo, con una incidencia aproximada de 660 000 nuevos casos y 350 000 muertes en 2022. (8)

En cuanto a la tomas de Virus Papiloma Humano (VPH), en los periodo de junio 2021- mayo 2022 y junio 2022 - mayo 2023, hay un incremento en el último periodo del 221.06% (35,707). Sin embargo, sólo el 2.41% de la población se realizó el examen. Por tanto, la cobertura sigue siendo baja en comparación con la población total de mujeres, lo que podría afectar la detección temprana y el tratamiento de infecciones por VPH y cáncer cervical.

El 64% (33,047) del tamizaje con la prueba VPH, fueron realizados a mujeres de 30 a 59 años, de ellas, 8,487 mujeres resultaron con prueba positiva al cáncer, quienes recibieron tratamiento de termo coagulación, de acuerdo a la Memoria de Labores del MINSAL, junio 2022 a mayo 2023.

6. Banco Central de Reserva, Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2023

El desarrollo de examen de mamas, en el periodo de junio 2022 - mayo 2023, incrementó 22.85% (188,567), en comparación al periodo anterior cuando se registraron 153,488 (6). No obstante, la realización del examen tuvo una cobertura poblacional del 8.76%, pese a la importancia de la prueba para la detección temprana.

Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a niñas de 9 años:

En el periodo de junio de 2022 a mayo de 2023, se registró un incremento del 73% (30,028) en el número de niñas de 9 años vacunadas contra el VPH, en comparación con el periodo de junio de 2021 a mayo de 2022, cuando se vacunaron 8,088 niñas.

Fuente: Memoria de Labores del MINSAL junio 2022 a mayo 2023.



La vacuna contra el VPH debe administrarse prioritariamente a todas las niñas de 9 a 14 años antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. La vacuna puede administrarse en una o dos dosis. Las personas con un sistema inmunitario debilitado deben recibir idealmente dos o tres dosis, de acuerdo a la OMS. (9).

En El Salvador, se extendió la aplicación desde los 9 años a mujeres de 21 años.

Las vacunas contra el VPH, son eficaces y efectivas en la prevención del cáncer cervicouterino, y cuando la vacuna se administra a niñas a edad temprana, antes de la exposición al virus, puede protegerlas de los tipos más dañinos del VPH (10).

Las vacunas VPH están autorizadas en poblaciones femeninas y masculinas, sobre la base de perfiles de seguridad y eficacia. Dado que la vacunación contra el VPH ofrece a las mujeres protección directa contra el cáncer cervicouterino, cualquier programa eficaz de prevención del cáncer cervicouterino debe priorizar a las niñas. Todas las mujeres deben realizarse pruebas de tamizaje para el cáncer cervicouterino al menos una vez entre los 30 y 49 años, independientemente de su estado de vacunación, ya que la vacuna no cubre todos los tipos de VPH de alto riesgo (11).

Recomendaciones

El Ministerio de Salud debe fortalecer las campañas informativas sobre la importancia de las pruebas y sus beneficios para la detección temprana del cáncer; debe acercar los servicios del sistema de salud público, para reducir la mortalidad a causa del cáncer; además, de fortalecer los recursos financieros y humanos en el ámbito nacional para el acceso a tratamientos oncológicos oportunos y gratuitos.

7. Ministerio de Salud (MINSAL). 2024. Memoria de labores junii 2022 - mayo 2023.

8. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). Cáncer de cuello uterino

Consultado: <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/cancer>

9. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Consultado:

<https://www.paho.org/es/vacuna-contra-virus-papiloma-humano-vph#:~:text=La%20vacuna%20contra%20el%20VPH,de%20vacunaci%C3%B3n%20de%20cada%20pa%C3%ADs>

10. Ministerio de Salud (MINSAL). 2020. Instructivo para la vacunación contra el virus del papiloma humano.

11. ídem