



# OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

ORMUSA

<https://observadsdr.org/>

No. 4 octubre- diciembre 2025

## Leve reducción de mortalidad perinatal y neonatal en El Salvador

A nivel mundial, en 2022 murieron 2,3 millones de recién nacidos en los primeros 28 días de vida, es decir, durante la etapa neonatal, lo que representa el 47% de las muertes de niñas y niños menores de cinco años, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2024). (1)



Ilustración generada con IA-Google Gemini

Las tasas de las principales causas de muerte neonatal han disminuido a nivel mundial desde el año 2000; sin embargo, estas muertes han representado una proporción similar del total de fallecimientos en menores de cinco años (4 de cada 10), tanto en 2000 como en 2022 (2).

En este contexto, los avances en la atención neonatal a nivel global y particularmente en América Latina y el Caribe, han contribuido a la reducción de la mortalidad neonatal, favoreciendo mayor supervivencia de niñez recién nacida prematura o con factores de riesgo.

De acuerdo a documentos del Ministerio de Salud de El Salvador, la disminución de la mortalidad neonatal ha sido favorable en los últimos años, pero las cifras evidencian una serie de desafíos para prevenir la mortalidad materna, las infecciones y enfermedades crónicas en las embarazadas; además, atender las determinantes sociales que afectan el aseo y saneamiento, afectando la calidad de vida de las mujeres y la niñez.


Con apoyo de:





## Leve reducción de tasa de la mortalidad neonatal

El Salvador. Tasa de mortalidad neonatal, comparativo 2021, 2022, 2023 y 2024.



Fuente: Elaboración propia con datos retomados del Plan estratégico nacional para el abordaje integral de la salud materna, perinatal y niñez 2025-2030.

A partir de 2021, las tasas de mortalidad neonatal presentan tendencia a la baja en los últimos 4 años, de acuerdo a documentos oficiales publicados por el Ministerio de Salud.

Esta tendencia evidencia reducción progresiva de la tasa de mortalidad neonatal: en 2021 se registró una tasa de 5,6%; en 2022, 5,3%; en 2023, 5,0%; y en 2024, 4,9%. Entre 2021 y 2024, la tasa se redujo en 0,7% puntos.

**No obstante, las muertes que ocurren durante los primeros 28 días de vida continúan asociándose, en gran medida, a afecciones prevenibles y tratables.**

"Las principales causas de muerte de niñas, niños menores de 5 años, al igual que las estadísticas publicadas por la OMS son las enfermedades infecciosas, el nacimiento prematuro, las anomalías congénitas y las complicaciones en el parto y el alumbramiento. Las enfermedades infecciosas ocasionan cerca de la mitad de las muertes de niñas, niños menores de 5 años registradas a nivel mundial. El 45% de las muertes de niñas, niños menores de 5 años se producen durante el periodo neonatal" (4).

Por ello, el acceso y disponibilidad de atención médica de calidad siguen siendo una cuestión de vida o muerte para las madres y niñez recién nacida.

1. OMS.2024.Mortalidad neonatal.

2. OPS. 2024. Mortalidad Infantil.

3. MINSAL. 2025. Plan estratégico nacional para el abordaje integral de la salud materna, perinatal y niñez 2025-2030.  
[https://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/planes/planestrategiconacionalparaelabordajeintegraldelasaludmaternaperinatalyninez2025-2030-Acuerdo-Ejecutivo-1608-09062025\\_v1.pdf](https://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/planes/planestrategiconacionalparaelabordajeintegraldelasaludmaternaperinatalyninez2025-2030-Acuerdo-Ejecutivo-1608-09062025_v1.pdf)

4. Idem

**El Salvador. Porcentaje de mortalidad por malformaciones congénitas, comparativo 2022, 2023 y 2024.****2022  
2.2%****2023  
2.3%****2024  
2.2%**

En El Salvador, el 2.2% del total de niñez recién nacida presenta malformaciones congénitas, convirtiéndose en la segunda causa de mortalidad a nivel neonatal y en menores de 5 años.



**Fuente:** Elaboración propia con datos retomados del Plan estratégico nacional para el abordaje integral de la salud materna, perinatal y niñez 2025-2030.

Entre 2022 y 2024, la mortalidad por malformaciones congénitas en El Salvador mostró variaciones mínimas, con porcentajes de 2,2 % en 2022, 2,3 % en 2023 y 2,2 % en 2024, consolidándose entre las principales causas de mortalidad neonatal.

En respuesta a esta problemática, el MINSAL implementó la detección temprana de anomalías congénitas mediante el Programa de Tamizaje Neonatal, que contempla la detección temprana de afecciones cardíacas, auditiva y metabólicas.

**El Salvador. Producción de toma de tamizaje neonatal. 2024.**

Tipo de Tamizaje	Tamizajes realizados 2024	Tamizajes positivos 2024	%
Metabólico	54,228	187	0.34%
Cardíaco	52,056	157	0.30%
Auditivo	22,356	445	2.00%
Cadera	21,262	2,136	10.00%

En 2024, el tamizaje metabólico registró un 0.34 % de resultados positivos, el cardíaco un 0.30 %, mientras que el auditivo presentó un 2.0 % de positividad.

A través de estos estudios es posible diagnosticar oportunamente enfermedades como la fibrosis quística, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, cardiopatías congénitas y algún tipo de sordera en el recién nacido, lo que permite una intervención temprana y reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo, afirma el MINSAL.



## Tasa de mortalidad fetal en más alta en Sonsonate y Chalatenango

Tasa de mortalidad fetal, El Salvador años 2022-2023

Según los datos del MINSAL, para el año 2023, la tasa de mortalidad fetal fue de 4.4 muertes por 1000 nacimientos, dentro de los departamentos que sobrepasaran la meta nacional establecida de 5.6 nacidos muertos por 1000 nacimientos, está Sonsonate y Chalatenango.

Fuente: tomado del Plan estratégico nacional para el abordaje integral de la salud materna, perinatal y niñez 2025-2030.

Departamento	2022	2023
Ahuachapán	4.30	5.20
Santa Ana	5.70	4.30
Sonsonate	7.20	6.00
Chalatenango	3.00	5.60
La Libertad	4.20	4.50
San Salvador	4.80	4.00
Cuscatlán	5.60	3.80
La Paz	4.70	3.80
Cabañas	5.00	5.40
San Vicente	4.90	5.30
Usulután	5.10	3.50
San Miguel	5.90	3.70
Morazán	6.70	3.70
La Unión	5.50	4.00

De acuerdo al Plan estratégico nacional para el abordaje integral de la salud materna, perinatal y niñez 2025-2030, los indicadores de mortalidad materna en El Salvador han mostrado un significativo avance cerrando el año 2023 con una razón de mortalidad materna de 26.8 muertes por 100,000 nacidos vivos, lo que significa una reducción del 22% con respecto al año 2022 cuando se registró una razón de 34.5 muertes por 100 000 nacidos vivos (4).

Además, señala dentro de las causas de muertes maternas las relacionadas a una condición directa del embarazo representan el 46% y las de causa indirecta representa un 54%, para el 2023. Dentro de las causas directas destacan principalmente las hemorragias obstétricas e infecciosas, sin embargo, las muertes debidas a condiciones indirectas representan la mayoría, describiendo entre estas, cáncer, trastornos cardiovasculares entre otros.

Por ello, es preciso identificar y atender las dificultades que enfrentan las mujeres más pobres, en condición de discapacidad o con enfermedades crónicas, infecciones de transmisión sexual y el cáncer, sin dejar de lado la violencia de género.

Los datos posteriores al año de la pandemia del covid 19, indican que las tasas de mortalidad perinatal, neonatal, infantil y del menor de 5 años en los últimos años han presentado una leve disminución.

Tasas de mortalidad, El Salvador. Años 2021-2024

Tasa de mortalidad	2021	2022	2023	2024
Perinatal	9.3.	9.2	8.2	7.9
Neonatal	5.6	5.3	5.0	4.9
Infantil	9.2	8.6	8.6	7.8
Menor de 5 años	10.7	10.3	10.2	9.3

Fuente: Ministerio de Salud, Sistema de morbilidad 2021-2024 y BCR (Unidad del Censo)


5.

[https://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/planes/planestrategiconacionalparaelabordajeintegraldelasaludmaternaperinatalyñinez2025-2030-Acuerdo-Ejecutivo-1608-09062025\\_v1.pdf](https://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/planes/planestrategiconacionalparaelabordajeintegraldelasaludmaternaperinatalyñinez2025-2030-Acuerdo-Ejecutivo-1608-09062025_v1.pdf)



## Reduce a 7.9% la tasa de mortalidad perinatal

### El Salvador. Tasa de mortalidad perinatal, comparativo años 2021, 2022, 2023 y 2024.



Fuente: Elaboración propia con datos retomados del Plan estratégico nacional para el abordaje integral de la salud materna, perinatal y niñez 2025-2030.

La mortalidad perinatal se refiere a las mortalidades que ocurren desde las 22 semanas completas (154 días después de la gestación) y termina a los siete días después del nacimiento (6).

En El Salvador, la tasa de mortalidad perinatal muestra disminución en el periodo analizado. En 2021 se registró una tasa de 9,3 %; en 2022, 9,2 %; en 2023, 8,2 %; y en 2024, 7,9 %. En conjunto, entre 2021 y 2024, la tasa se redujo en 1,4 puntos porcentuales.

Por ello, es preciso fortalecer las estrategias comprendidas en el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje Integral de la Salud Materna, Perinatal y de la Niñez 2025–2030, priorizando el acceso a la salud integral de las mujeres en mayor condición de vulnerabilidad económica o en situación de violencia.

#### Acciones claves

**Capacitar a todo al personal de salud:** ofrecer cursos y entrenamientos continuos facilita contar con los conocimientos y recursos para atender de manera adecuada a las madres y niñez recién nacida.

**Trabajar en conjunto entre instituciones:** hospitales, centros de salud, programas sociales y otras instancias relacionadas al saneamiento, deben estar coordinadas para compartir información y recursos.

**Mejorar el seguimiento de los casos:** llevar registros claros y actualizados de las enfermedades y muertes de madres, bebés y niños, para saber qué está pasando.

Tomar decisiones basadas en evidencia es vital para asignar presupuestos adecuados y salvar vidas de las mujeres y la niñez.