



ORMUSA


OBSERVATORIO DE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

<https://observadsdr.org/>

No. 2 abril -junio 2026

Incidencia de los principales cánceres relacionados con la salud sexual y reproductiva, ISSS, 2025.

El Salvador. Incidencia de cáncer en mujeres y hombres registros del ISSS, año 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el OIR-ISSS


El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registró 761 casos de cánceres del sistema reproductivo durante 2025. Del total de diagnósticos, 716 correspondieron a mujeres (94.1%) y 45 a hombres (5.9%). El cáncer de mama fue el de mayor incidencia entre las mujeres, mientras que el cáncer de próstata predominó en los hombres, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y acceso oportuno a los servicios de salud.

Además...

467 casos de infecciones de transmisión sexual registrados por el ISSS



Con apoyo de:



La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Córdoba. El contenido es responsabilidad exclusiva de ORMUSA y la ASSR. En ningún caso debe considerarse que refleja el punto de vista de las agencias y organizaciones donantes.

Situación del cáncer en la Región de las Américas

El cáncer constituye uno de los principales problemas de salud pública y una de las principales causas de mortalidad en el mundo y en la Región de las Américas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022 esta enfermedad provocó 1,4 millones de muertes en las Américas, de las cuales el 45,1% ocurrió en personas menores de 70 años. Asimismo, se estimaron 4,2 millones de nuevos casos en la región, cifra que podría incrementarse hasta 6,7 millones para el año 2045. (1)

A nivel mundial, el cáncer ocasionó cerca de 10 millones de defunciones en 2022, equivalente a una de cada seis muertes registradas.

Los tipos de cáncer más frecuentes son los de pulmón, mama, colorrectal y próstata. Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso, la alimentación inadecuada, la inactividad física y la contaminación del aire. Además, las infecciones oncogénicas, como las asociadas al virus del papiloma humano (VPH) y los virus de la hepatitis, representan una causa importante de cáncer en países de ingresos bajos y medianos.

Panorama del cáncer en El Salvador



El 11% de las enfermedades no transmisibles (ENT) del país, han sido por cáncer.

Memoria de Labores 2023-2024 del MINSAL

El cáncer constituye uno de los principales desafíos para el sistema de salud salvadoreño. De acuerdo con la Memoria de Labores 2023-2024 del Ministerio de Salud (MINSAL), esta enfermedad representa el 11% de las principales enfermedades no transmisibles (ENT) del país, las cuales en conjunto ocasionan el 71% de las muertes y concentran el 38.22% de las muertes prematuras ocurridas entre los 30 y 69 años. (2)

Como parte de las estrategias para fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno, el MINSAL realizó 77,752 citologías vaginales, 42,343 pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH).


1. OPS (2023). Día Mundial contra el Cáncer 2023: Por unos cuidados más justos.
<https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-cancer-2023-por-unos-cuidados-mas-justos>
2. Ministerio de Salud de El Salvador. (2024). Memoria de labores 2023-2024.
<https://www.salud.gob.sv/logros-y-memorias/>



Asimismo, realizó 204,691 exámenes clínicos de mama en el Primer Nivel de Atención, orientados a la detección temprana del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama.

Por su parte, el Hospital de Oncología del ISSS reporta que el cáncer de mama constituye la principal causa de consulta, con un promedio de 500 nuevos casos diagnosticados cada año. Como parte de las acciones de detección precoz, durante 2023 se realizaron 100,640 citologías y 47,781 mamografías a nivel nacional, además de fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino mediante pruebas de detección molecular del VPH. (3)

El Salvador. Principales tipos de cáncer diagnosticados por sexo, según el Registro de Cáncer de Base Poblacional de San Salvador, MINSAL. Valores representados en porcentajes.



Fuente: Elaboración propia con datos de la Política nacional para la prevención y control del cáncer, 2026.

Según la Política Nacional para la Prevención y Control del Cáncer, elaborada por el Ministerio de Salud (MINSAL), los patrones de diagnóstico presentan diferencias según el sexo. En las mujeres, el cáncer de mama constituye el tipo de cáncer diagnosticado con mayor frecuencia, al representar el 26.99% de los casos, seguido por el cáncer de cuello del útero (11.74%), el cáncer del cuerpo del útero (8.00%), el cáncer colorrectal (5.63%) y los linfomas (5.04%). [3]

2. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. (2024). Memoria de labores 2023-2024.

3. Ministerio de Salud. (2026). Política nacional para la prevención y control del cáncer. Gobierno de El Salvador. Centro Virtual de Documentación Regulatoria del Ministerio de Salud


En los hombres, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar, con 13.52% de los diagnósticos, seguido por el cáncer de estómago (10.92%), el cáncer colorrectal (8.70%), los linfomas (8.15%) y las leucemias (8.15%). Asimismo, el cáncer colorrectal figura entre los cinco tipos de cáncer más frecuentes tanto en hombres como en mujeres, lo que evidencia su relevancia dentro del perfil epidemiológico nacional.

Si bien estos hallazgos respaldan la priorización establecida en la Política Nacional para la Prevención y Control del Cáncer, su cumplimiento requiere fortalecer las acciones orientadas a la prevención, la detección temprana, el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento, así como consolidar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Asimismo, resulta fundamental ampliar la cobertura de los programas de tamizaje y garantizar el acceso equitativo a servicios oncológicos de calidad, con el fin de reducir la incidencia, la mortalidad y las desigualdades en la atención del cáncer.




Cáncer de mama

El Salvador. Casos de cáncer de mama registrados por el ISSS, 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS OIR-2025



Las diferencias en las cifras de atención entre los distintos departamentos podrían explicarse por el perfil de las personas usuarias del ISSS, que en su mayoría corresponden a población beneficiaria de personas trabajadoras afiliadas o a personas afiliadas que cuentan con empleo formal.

De los 553 casos de cáncer de mama registrados, el departamento de San Salvador concentra la mayor cantidad de casos, con 260, lo que representa aproximadamente el 47% del total. Le siguen La Libertad con 81 casos (14.6%), Santa Ana con 59 (10.7%) y San Miguel con 41 (7.4%). En conjunto, estos cuatro departamentos acumulan cerca del 79.7 % de los casos registrados.

En contraste, los departamentos con menor número de casos fueron Cabañas y Morazán, con 4 casos cada uno (0.7%), seguidos por Chalatenango y La Unión, con 5 casos cada uno (0.9%). El resto de los departamentos registró entre 9 y 29 casos.

Grupo etario:

De los 553 casos de cáncer de mama registrados por el ISSS en 2025, el grupo de 40 a 49 años concentró el 25.5% de diagnósticos, con 141 casos, seguido por personas de 50 a 59 años, con 133 casos (24.1%), y de 60 a 69 años, con 121 (21.9%).

En conjunto, estos tres grupos etarios representaron 71.5% del total de registros, evidenciando mayor frecuencia del cáncer de mama a partir de los 40 años.

La concentración de casos de cáncer de mama en edades de mayor riesgo evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, tamizaje y diagnóstico temprano, así como de garantizar el acceso oportuno a servicios de atención integral.

San Salvador concentró el 47% de los casos de cáncer de mama registrados





Tabla 1. El Salvador. Edad de las personas diagnosticadas con cáncer de mama en el ISSS, 2025.

Grupo etario	Total	%
20 - 29	7	1.30%
30 - 39	52	9.40%
40-49	141	25.50%
50-59	133	24.10%
60-69	121	21.90%
70-79	72	13.00%
80-89	22	4.00%
90-99	5	0.90%
TOTAL	553	100%

En 2022, se estimó que 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo y que 670 000 fallecieron a causa de esta enfermedad. El cáncer de mama puede afectar a mujeres de cualquier edad después de la pubertad y está presente en todos los países, aunque su incidencia aumenta en la edad adulta. (4)

Cáncer de endometrio

El Salvador. Casos de cáncer de endometrio registrados por el ISSS, 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS OIR-2025

En 2025, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registró 101 casos de cáncer de endometrio. La mayor concentración de diagnósticos se reportó en el departamento de San Salvador, con 50 casos (49.5%), equivalente a casi la mitad del total nacional. Le siguieron La Libertad, con 19 casos (18.8%), Santa Ana, con 11 casos (10.9%), y Sonsonate, con 7 casos (6.9%).


En cuanto, a la distribución por grupos de edad muestra que el cáncer de endometrio afecta principalmente a mujeres de 50 años o más. El grupo de 50 a 59 años concentró la mayor proporción de casos, con 33 diagnósticos (32.67%), seguido por el grupo de 60 a 69 años, con 28 casos (27.72%). En conjunto, ambos grupos representan el 60.39% del total de casos registrados, lo que evidencia una mayor frecuencia de la enfermedad durante la etapa posmenopáusica.

El Salvador. Edad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de endometrio en el ISSS, 2025.

Grupo etario	Total	%
20 - 29	3	2.97%
30 - 39	9	8.91%
40 - 49	13	12.87%
50 - 59	33	32.67%
60 - 69	28	27.72%
70 - 79	13	12.87%
80 - 89	2	1.98%
90 - 99	0	0.00%
TOTAL	101	100.00%

Cáncer de cuello uterino

El Salvador. Casos de cáncer de cuello uterino registrados por el ISSS, 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS OIR-2025

El Salvador. Edad de mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, ISSS, 2025.

Grupo etario	Total	%
20 - 29	2	4.26%
30 - 39	15	31.91%
40 - 49	13	27.66%
50 - 59	11	23.40%
60 - 69	5	10.64%
70 - 79	0	0.00%
80 - 89	1	2.13%
TOTAL	47	100.00%

En 2025, el ISSS registró 47 casos de cáncer de cuello uterino. La mayor cantidad de diagnósticos se concentró en La Libertad, con 17 casos (36.17%), seguida por San Salvador, con 12 casos (25.53%). En conjunto, ambos departamentos acumularon el 61.70% del total de casos registrados.

La distribución por grupos etarios muestra que el cáncer de cuello uterino se presentó con mayor frecuencia en mujeres de 30 a 39 años, grupo que concentró 15 casos (31.91%). Le siguieron las mujeres de 40 a 49 años, con 13 casos (27.66%), y las de 50 a 59 años, con 11 casos (23.40%).

En conjunto, las mujeres entre 30 y 59 años representaron el 82.97% del total de diagnósticos, lo que evidencia una mayor concentración de casos en edades reproductivas y de mediana edad.


El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres. En 2022 se registraron cerca de 600,000 nuevos casos y alrededor de 350,000 muertes, de las cuales más del 94 % ocurrieron en países de ingreso bajo y mediano. [5]

Cáncer de ovarios y vagina

El Salvador. Casos de cáncer de ovario y vaginal registrados por el ISSS, 2025.

Cáncer de ovarios

Cáncer de vagina



En 2025, el ISSS registró 8 casos de cáncer de ovario y 9 casos de cáncer de vagina, para un total de 17 diagnósticos.



Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS OIR-2025

Tabla 1. El Salvador. Edad de las mujeres diagnosticadas con cáncer de ovario y vaginal en el ISSS, 2025.

Grupo etario	Cáncer de ovario	Cáncer de vagina
20 - 29	1	
30 - 39		1
40 - 49	3	3
50 - 59	1	1
60 - 69	2	4
70 - 79		
80 - 89	1	
TOTAL	8	9


En 2025, el ISSS registró 8 casos de cáncer de ovario y 9 de cáncer de vagina. La mayor concentración de diagnósticos se reportó en San Salvador, con ocho casos, seguido de La Unión con tres y La Libertad con dos.

La distribución por grupos de edad muestra que ambos tipos de cáncer se concentraron principalmente entre los 40 y 69 años. En el caso del cáncer de ovario, la mayor frecuencia se presentó en el grupo de 40 a 49 años, con tres casos (37.5%), seguido del grupo de 60 a 69 años, con dos casos (25.0%). Por su parte, el cáncer de vagina registró el mayor número de diagnósticos en el grupo de 60 a 69 años, con cuatro casos (44.4%), seguido del grupo de 40 a 49 años, con tres casos (33.3%).

Según la OMS, estos tipos de cáncer son de los menos frecuentes. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el principal factor, asociado a cerca del 75% de casos de cáncer vaginal.

Cáncer de próstata y cáncer de testículo

El Salvador. Casos de cáncer de próstata y testicular registrados por el ISSS, 2025.



Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS OIR-2025

Tabla 1. El Salvador. Edad de las personas diagnosticadas con cáncer de próstata y testicular, en 2025.

Grupo etario	Cáncer de próstata	Cáncer testicular
20 - 29		4
30 - 39		4
40 - 49		1
50 - 59	6	0
60 - 69	4	1
70 - 79	17	
80 a más	6	
TOTAL	33	10

En 2025, el ISSS registró 33 casos de cáncer de próstata y 10 casos de cáncer testicular, para un total de 43 diagnósticos. La mayor concentración de diagnósticos se reportó en San Salvador, con 25 casos de cáncer de próstata y 7 de cáncer testicular, seguido de Sonsonate y Santa Ana, con tres casos cada uno.

En cuanto a la distribución por grupo etario, el cáncer de próstata se concentró principalmente en hombres de 70 a 79 años, con 17 casos (51.5%). En contraste, el cáncer testicular se presentó con mayor frecuencia en hombres jóvenes de 20 a 29 años y 30 a 39 años, con 4 casos en cada grupo (40%).

Estos resultados se alinean con tendencias que indican que el cáncer de próstata afecta principalmente a hombres de edad avanzada, mientras que el cáncer testicular es más frecuente en adultos jóvenes.

En 2022, el cáncer de próstata fue el cáncer más diagnosticado en hombres en América Latina y el Caribe, representando casi el 30% de los nuevos casos de cáncer en la población masculina. El riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta considerablemente a partir de los 50 años, aunque puede presentarse antes en hombres con antecedentes familiares o factores genéticos. [6]

Mortalidad por los principales tipos de cáncer asociados a la salud sexual y reproductiva registrada por el ISSS, año 2025.

En 2025, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) registró 131 muertes por los principales cánceres del sistema reproductivo en la población atendida por la institución. Del total de fallecimientos, 100 correspondieron a mujeres (76.3%) y 31 a hombres (23.7%), lo que podría evidenciar mayor carga de mortalidad asociada a los cánceres ginecológicos y de mama entre las personas aseguradas.

En las mujeres, el cáncer de mama constituyó la principal causa de muerte, con 42 defunciones (42.0%), seguido del cáncer de cuello uterino, con 28 casos (28.0%), y el cáncer de ovario, con 16 fallecimientos (16.0%). En conjunto, estos tres tipos de cáncer concentraron el 86.0% de las defunciones femeninas, reflejando la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, tamizaje, diagnóstico temprano y acceso oportuno al tratamiento.

En los hombres, el cáncer de próstata representó la principal causa de mortalidad, con 28 de las 31 defunciones registradas (90.3%), mientras que el cáncer de pene ocasionó 2 fallecimientos (6.5%) y el cáncer testicular 1 defunción (3.2%). Estos resultados muestran que el cáncer de próstata continúa siendo el principal desafío oncológico en la población masculina asegurada al ISSS.

El Salvador. Mortalidad por los principales cánceres del sistema reproductivo registrada por el ISSS, 2025.



Cáncer en mujeres

Cáncer de mama	42
Cáncer de cuello uterino	28
Cáncer de ovarios	16
Cáncer de endometrio	10
Cáncer de vagina	2
Cáncer de vulva	1
Cáncer de útero	1



TOTAL 100



Cáncer en hombres

Cáncer de próstata	28
Cáncer de pene	2
Cáncer testicular	1




TOTAL 31

El diagnóstico temprano y atención oportuna es crucial para reducir la mortalidad, mejorar la supervivencia y la calidad de vida de la población atendida por el ISSS.

467 casos de infecciones de transmisión sexual registrados por el ISSS en 2025.

El Salvador. ITS registradas por sexo en el ISSS, 2025



Las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan representando un desafío para la salud pública debido a sus efectos en la salud sexual y reproductiva de la población y a las complicaciones que pueden ocasionar cuando no son diagnosticadas y tratadas oportunamente.

Con el propósito de aportar evidencia sobre esta problemática, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó el **Informe Anual 2025 del Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos: Situación de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH en El Salvador**, el cual integra información estadística proveniente de registros oficiales, entre ellos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), así como los resultados de una encuesta virtual realizada en mayo de 2026, para conocer el nivel de conocimientos, percepciones y experiencias de la población en torno a las ITS.

De acuerdo al informe, durante el año 2025, el ISSS contabilizó 467 casos de infecciones de transmisión sexual, de los cuales 362 (78%) correspondieron a hombres y 105 (22%) a mujeres. La sífilis adquirida fue la infección con mayor número de registros, al concentrar 328 casos (70.2%), seguida de la gonorrea, con 89 casos (19.1%), y la hepatitis B, con 27 casos (5.8%). [7]

Asimismo, los resultados de la encuesta pusieron de manifiesto la necesidad de fortalecer la educación integral en sexualidad, ampliar el acceso a información basada en evidencia científica y promover acciones orientadas a reducir el estigma y la discriminación asociados a las infecciones de transmisión sexual (ITS).

[El informe completo está disponible en el observatorio de derechos sexuales y reproductivos.](#)